

積水ハウスSHIC ORDER向け

洗面カウンター

KSXII

毎日の暮らしを彩る

特別な空間へ



SEKISUI HOUSE
INTERIOR COORDINATION




ゲートスタイル (G) / 横長キャビネット (A) / ベッセルスクエア (VS) / ホワイトサンド (WD) / 2.0N

ゲートスタイル

ランドリールームやゲスト用のスペースに。
 “魅せる収納”でモノの場所を分かりやすく。

Cabinet



オープン棚 + 引出収納のゲートスタイル。
 飾るものも、お好みのインテリアテイストとして楽しめます。

Bowl



スタイリッシュなスクエアボウル。
 人工大理石カウンターの美しさが、清潔感を感じさせます。

Mirror



水平ラインが美しい、横長キャビネット。
 手元の明かりが、優しく照らすことで、素敵な空間演出ができます。




2段引出スタイル (N) / 3面鏡キャビネット (E) / アンダースクエア (US) / ナチュラルディープ (NDⅢ) / 1.7N

2段引出スタイル

お風呂の準備やお手入れ用品が“片付けやすい”
引き出し収納でらくらく快適空間へ。

Cabinet




高さの違う2段引出。
上段はヘアドライヤーや
メイク用品、下段はボト
ルやストック品をすっき
り収納できます。

Bowl



ボウルを片側に配置した
タイプ。広いカウンター
は着替えやタオル、メイ
ク道具などを置くのに便
利です。

Mirror



鏡面が大きく機能的な
3面鏡キャビネット。
ミラーを開けるとコンセ
ントが使えるようになって
います。




フロートスタイル (F) / 横長キャビネット (A) / ベッセルスクエア (VS) / ナチュラルディープ (NDⅢ) / 2.0N

フロートスタイル

ウォークインクローゼットにつながる身支度スペースに。
 “家族仲良くつかえる”ゆとりある暮らし。

Cabinet



プッシュ式の開き扉と小引出のフロートスタイル。開き扉収納には、高さのある花瓶や掃除道具もしまえます。

Bowl



家族で同時に使える2ボウルタイプ。あわただしい朝の時間も身支度をゆったり気持ち良く行えます。

Mirror



水平ラインが美しい、横長キャビネット。ミラー下をタイル貼りにして、お好みのスタイルを楽しめます。




足元オープンスタイル (PNH) / 化粧用ミラーキャビネット (EK) / ベッセルスクエア (VS) / ナチュラルマイルド (NMIII) / 2.0N

足元オープンスタイル

朝は“しっかり”メイク。

夜は“じっくり”スキンケア。

Cabinet




座れるスペースのあるキャビネット。座って使いやすいカウンター高さでリラックスタイムを快適に過ごせます。

Bowl



ボウルを片側に配置したタイプ。洗顔やメイクの合間など水がほしいときにすぐに手が届きます。

Mirror



座ったときに顔を近づけやすい化粧用ミラー。メイクやコンタクトの装着もラクな姿勢で行えます。

Cabinet キャビネットスタイル



フロートスタイル (F)

浮遊感のあるフォルムがモダンなキャビネット
高さのあるものが収納できる開き扉と
小物の出し入れがしやすい2段引き出しの組み合わせです。

カウンター-高さ800mm 足元照明付き



ゲートスタイル (G)

キャビネット活用の自由度がより高いスタイル
コンパクトなデザインは、洗面室はもちろん、
寝室や玄関などでもご活用いただけます。

カウンター-高さ800mm 照明なし



2段引出スタイル (N)

すっきり整理整頓するのに適した2段引出スタイル
上段はメイク道具や小物類を、下段はストック品など
用途に合わせてたっぷり収納できます。

カウンター-高さ800mm 足元照明付き



足元オープンスタイル (PNH)

ゆっくり座れるスペースと効率的な収納を組み合わせ
メイクやボディケアがしやすい、カウンター高さです。
化粧用ミラーキャビネットとの組み合わせをお勧めします。

カウンター-高さ720mm 足元照明付き

Bowl ボウルタイプ

お手入れしやすく、いつまでも美しさを保つことができる
アクリル系人工大理石製のカウンター。
ワイドなキャビネットの場合、2ボウルを設置することも
可能です。



ベッセルスクエア (VS)

スタイリッシュなインテリア
によく似合う、シャープな形
状のオンボードタイプ。洗面
空間をオシャレに演出します。



アンダースクエア (US)

ボウル底面が傾斜した個性
的なデザインのボウル一体型カ
ウンター。
※足元オープン是对应不可

水とお湯との切り替え位置
をクリックでお知らせする
LIXIL エコ水栓。

LIXIL
INAX



ホース引出機能

◆仕様概要

	部 位	仕 様
本体	キャビネット本体	塗層化粧MDF貼りフラッシュパネル
	扉	塗層化粧MDF貼りフラッシュパネル (厚み: 20mm)
	引き出し	塗層化粧MDF貼りフラッシュパネル
	棚板	塗層化粧MDF貼りフラッシュパネル (厚み: 20mm)
	幅木	塗層化粧MDF貼りパーティクルボード
	足元照明	LEDライン照明 (12W×1灯:W450) ※2ボウルは2灯
ミラー	キャビネット本体	塗層化粧MDF貼りパーティクルボード
	可動棚	アクリル系人工大理石 (厚み: 10mm) 色: カリーノホワイト
	手元照明 (ミラータイプ (A)のみ)	LEDライン照明 (12W×1灯:W450) ※フラップキャビネット1セットにつき1灯
	コンセント (ミラータイプ (E)(EK)のみ)	2個 (合計1200Wまで)
	鏡	厚み: 3mm (四方面取り)
カウンター・ボウル		アクリル系人工大理石 色: カリーノホワイト
水栓	水栓金具	吐水口引出式シングルバー混合水栓 [節湯C1]
	排水金具	ポップアップ式
	止水栓	システム配管: 継手一体型止水栓 / 在来工法配管: ストレート止水栓




プッシュオープン式

把手のないスッキリとしたデザインが印象的。
軽く押すだけで開閉できるプッシュオープン式。

フロートスタイル: 開き扉と引き出し
2段引出スタイル: 2段引き出し
足元オープンスタイル: 2段引き出し



引き出し



開き扉

Mirror ミラータイプ

横長キャビネット (A)

奥行145mm 手元照明付き・コンセントなし

上下に開くフラップ式と開き扉の組み合わせです。



1.5N フロントスタイルの場合



内部

3面鏡・2面鏡キャビネット (E)

奥行145mm コンセント付き・照明なし

コンセント付き収納がうれしい、縦長サイズのミラーキャビネットです。



三面鏡



二面鏡



二面鏡内部

化粧用ミラーキャビネット (EK)

奥行220mm コンセント付き・照明なし

座って化粧するのに適した厚みのあるミラーキャビネット。

身をのりだして覗き込む必要がなく、
ラクな姿勢でメイクアップできます。



一面鏡



一面鏡内部



Color キャビネット・扉色

内装と美しく調和する基本の5色に加え、
扉色にはホワイト（鏡面）もお選びいただけます。




ナチュラルディープ (NDIII)



ホワイトエルム (WE)



ナチュラルマイルド (NMIII)



ホワイトサンド (WD)



クリアチェリー (CC)

※引き出し内部は、
ホワイトサンド (WD) のみ

ホワイト鏡面扉は、
キャビネット5色との
コーディネートが可能です。




扉：ホワイト（鏡面）(WP)



施工例（キャビネット：クリアチェリー）

※ 足元オープンスタイルの場合
2段引き出し部が、鏡面扉に
なります。



◆品番体系



K S X II ミラー - 850 C

形式名	間口		ミラー
850	850mm	(1.0N)	C
1000	1000mm	(1.15N)	D
1350	1350mm	(1.5N)	
1550	1550mm	(1.7N)	
1850	1850mm	(2.0N)	

※ ミラーDは間口指示不要

一面鏡 (C) (横長)



一面鏡 (D) (丸)



Plan

プランバリエーション

メイン洗面としてはもちろん、
セカンド洗面として、トイレや廊下などにも
ご活用いただけるよう、
間口バリエーションをご用意しています。



ゲートスタイル 1.0N



2段引出スタイル 1.7N

	1.0N (W850)	1.15N (W1000)	1.5N (W1350)	1.7N (W1550)	2.0N (W1850)	断面図
フロートスタイル	 KSX II -1.0FUS(A)/2W	 KSX II -1.15FUS(A)/WR	 KSX II -1.5FUS(A)	 KSX II -1.7FUS(A)/WR	 KSX II -2.0FUS(A)/2W	
2段引出スタイル	 KSX II -1.0NUS(A)/2W	 KSX II -1.15NUS(A)/WR	 KSX II -1.5NUS(A)R	 KSX II -1.7NUS(A)/WR	 KSX II -2.0NUS(A)/2W	
ゲートスタイル	 KSX II -1.0GVS(E)	 KSX II -1.15GVS(E)R	 KSX II -1.5GVS(E)R	 KSX II -1.7GVS(E)R	 KSX II -2.0GVS(E)R	
足元オープンスタイル	—	—	 KSX II -1.5PNHVS(E)R	 KSX II -1.7PNHVS(E)R	 KSX II -2.0PNHVS(E)K)R	

※掲載しているバリエーションは一例です。

※ボウル位置の左右があります。(フロートスタイルの1.0N、1.5N、1.7N、2.0Nと2段引出スタイル・ゲートスタイルの1.0Nの場合、ボウル位置の左右はありません。)

※2.0Nの場合、フロートスタイル・2段引出スタイルでは2ボウル、ゲートスタイル・足元オープンスタイルでは1ボウルとなります。

アクセス株式会社

〒550-0015

大阪市西区南堀江2-13-26

TEL 06-6536-2030 FAX 06-4391-7102

- 掲載している写真は印刷物のため、実際の商品と多少色味が異なる場合があります。
- 商品改良のため、予告なく仕様を変更する場合があります。あらかじめご了承ください。
- このカタログの掲載内容は、2019年6月現在のものです。