

ce-fit

可動間仕切収納 アッパー・フィラーBOXタイプ オーダーフォーム [OF-12]

アクシス(株) セフィットご注文・お問い合わせ窓口行
TEL: 0120-348-225
FAX: 06-4391-7102
order@ce-fit.com

*印: 記入必須項目

		記入日	年	月	日
1. 希望納期 ※日曜・祝日はご指定いただくことができません	_____年_____月_____日 (<input type="checkbox"/> 確定 ・ <input type="checkbox"/> 予定 ・ <input type="checkbox"/> 参考見積) 最短出荷可能日は、この返信に付属の注文確定連絡フォーム受付後8営業日目となります。 地域により配送日数が異なります。お急ぎの場合はお問い合わせください。 納期が記入日より1ヶ月以上先の場合、参考見積をお知りになりたい場合は参考見積書をお送りします。				
2. ご連絡先	貴社名*				
	部署名				
	ご住所*	〒_____ - _____			
	電話番号*				
	FAX番号*	TEL () - FAX () -			
ご担当者名*					
3. 物件情報	お名前(物件名)*				
	住宅の種類*	<input type="checkbox"/> 戸建 <input type="checkbox"/> マンション <input type="checkbox"/> その他 ()			
	工事の種類*	<input type="checkbox"/> 新築 <input type="checkbox"/> リフォーム <input type="checkbox"/> その他 ()			
	設置場所の数	<input type="checkbox"/> 1ヶ所 <input type="checkbox"/> 何ヶ所か間仕切る場所がある ()ヶ所 <small>※設置場所が複数の場合は2枚目をコピーして注文情報をご記入ください</small>			
	引合いのきっかけ	<input type="checkbox"/> 施主様指定 <input type="checkbox"/> 設計・デザイナー様指定 <input type="checkbox"/> 不明 <input type="checkbox"/> 紹介 (紹介者・本部・取扱店名)			
4. 納入先情報 ※お決まりの場合 ご記入ください	時間指定不可、軒先下ろし、手渡しとなります。 現場直送の場合は、 <u>現場地図を添付の上、納入日に荷受人と連絡可能な電話番号を</u> <u>かならずご記入ください。</u>				
	搬入路状況 <input type="checkbox"/> 4トッ可 <input type="checkbox"/> 4トッ不可 ※4トッ不可の場合をご相談となります。2トッ車指定については、地域により別途チャーター費用が発生する場合がございます。				
	<input type="checkbox"/> 施工店入れ (標準) <input type="checkbox"/> <2.ご連絡先>と同じ <input type="checkbox"/> <2.ご連絡先>と異なる (下欄にご記入ください)				
	<input type="checkbox"/> 現場直送 (下欄にご記入の上、 現場地図をこの用紙と一緒にFAXしてください)				
納入先情報					
納入先名称					
住 所	〒_____ - _____				
荷受担当者 電 話 番 号	担当者名 _____ TEL () - 納入日に荷受担当者と連絡可能な電話番号をご記入ください				
5. 通信欄	納入先と請求先が異なる場合等のご連絡や、ご注文に関する質問等ございましたらこちらにご記入ください。				

〔個人情報の利用〕

ご記入いただいたお客様の個人情報は見積りの回答や商品の配送以外に、新商品ニュースの送付などに利用させていただきます場合がございますのでご了承ください。

6. 注文情報*

(ア) 設置方法・ユニット台数・ユニットの割付・廻り縁の有無と形状を選択してください

<input type="checkbox"/> 完全間仕切 側面を両側とも壁に寄せる	<input type="checkbox"/> 半間仕切 側面を片側だけ壁に寄せる	<input type="checkbox"/> 半間仕切 側面を両側とも壁に寄せる	<input type="checkbox"/> 完全間仕切 袖壁パネルを追加して壁に寄せる
--	---	---	---

◆ユニット台数 <input type="text" value="台"/>	◆廻り縁の有無と形状 <input type="checkbox"/> 廻り縁なし <input type="checkbox"/> 廻り縁あり 廻り縁ありの場合、ご記入ください	<input type="checkbox"/> 廻り縁 スタンダード 	<input type="checkbox"/> 廻り縁 デコラ
--	--	---	--------------------------------------

(イ) 寸法指定 ※ 梁高さ・梁の出にしたがって、アッパー・フィラーBOXタイプの品番・ユニット幅は弊社で確認し参考見積書・注文確認書に記入して返信いたします

どちらかにチェック <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> ユニット品番・幅を指定する	<input type="checkbox"/> ユニット幅・品番を指定しない										
寸法1 天井高さ 梁高さ <input type="text" value="4"/>	<p>「床面(FL)~天井面(CL)」を3ヶ所以上採寸します ※ 梁下高さ <input type="text" value="3"/> 対応可能範囲 1900~2580 ミリ ※ 梁高さ <input type="text" value="4"/> 対応可能範囲 100~550 ミリ ※ 3ヶ所以上測った寸法を全てご記入ください ※ パラツキ対応範囲は±5ミリ、合計10ミリです パラツキが大きい場合はお問い合わせください。</p>	<table border="1"> <tr> <td><input type="text" value="1"/></td> <td><input type="text" value="2"/></td> <td><input type="text" value="3 (梁下高さ)"/></td> <td><input type="text" value="4 (梁高さ)"/></td> </tr> <tr> <td>mm</td> <td>mm</td> <td>mm</td> <td>mm</td> </tr> </table>	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="3 (梁下高さ)"/>	<input type="text" value="4 (梁高さ)"/>	mm	mm	mm	mm		
<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="3 (梁下高さ)"/>	<input type="text" value="4 (梁高さ)"/>									
mm	mm	mm	mm									
寸法2 設置場所 間口寸法 <input type="text" value="A"/> 梁の出 <input type="text" value="C"/>	全てのユニットの幅寸法を指定する場合は <input type="text" value="A"/> 記入不要 (ア)で選んだ配置方法の設置場所間口寸法 <input type="text" value="A"/> の位置を参考に、廻り縁・幅木・腰壁等は配慮せずに「壁面~壁面」「壁面~梁側面」「梁の出」を数箇所採寸します ※ 梁の出 <input type="text" value="C"/> 対応可能範囲 70~400 ミリ	(A) (C) をかならず記入してください ※完全間仕切の場合パラツキ対応可能範囲は±3ミリ、現場カットは-20ミリまで可能です。パラツキが大きい場合はお問い合わせください <table border="1"> <tr> <td><input type="text" value="A (最大)"/></td> <td><input type="text" value="B (梁側面)"/></td> <td><input type="text" value="C (梁の出)"/></td> </tr> <tr> <td>mm</td> <td>mm</td> <td>mm</td> </tr> </table>	<input type="text" value="A (最大)"/>	<input type="text" value="B (梁側面)"/>	<input type="text" value="C (梁の出)"/>	mm	mm	mm				
<input type="text" value="A (最大)"/>	<input type="text" value="B (梁側面)"/>	<input type="text" value="C (梁の出)"/>										
mm	mm	mm										
品番と各本体ユニット幅の指定	<table border="1"> <tr> <th>ユニット品番</th> <th>1台目</th> <th>2台目</th> <th>3台目</th> <th>4台目</th> </tr> <tr> <td>幅</td> <td>mm</td> <td>mm</td> <td>mm</td> <td>mm</td> </tr> </table> ※幅など指定しないユニットはある場合は「X」をご記入ください 弊社で確認の上、参考見積書・注文確認書に記入して返信いたします	ユニット品番	1台目	2台目	3台目	4台目	幅	mm	mm	mm	mm	※梁高さの寸法により〔アッパーBOXタイプ〕または〔フィラーBOXタイプ〕を設定いたします ※品番・本体ユニット幅は弊社で確認し参考見積書・注文確認書に記入して返信いたします
ユニット品番	1台目	2台目	3台目	4台目								
幅	mm	mm	mm	mm								

(ウ) ユニットタイプと色柄の選択、オプションの追加、カスタムパーツの追加

ユニット	1台目	2台目	3台目	4台目	
扉・FIXパネル色柄	<input type="checkbox"/> クリアホワイト <input type="checkbox"/> コンフォートクリア <input type="checkbox"/> コンフォートダーク		<input type="checkbox"/> ホワイトエルム <input type="checkbox"/> コンフォートミディアム		
本体カラーオプション	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
タイプ	棚パイプセット	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	棚セット	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	ダブルシェルフ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
オプション	扉なし	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	サイドセンサーなし	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	ハンガーパイプなし	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	連結パネル追加	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
セレクトハンドル	<input type="checkbox"/> 角型 (大)		<input type="checkbox"/> 角型 (小)		
追加カスタムパーツ	必要数をご記入ください	大	小	大	小
	ハンガーパイプ				
	棚板				
	引出し (1段) (*)				
	小物ハンガーバー				

参考 ユニットタイプと対応可能範囲について

棚+パイプ	棚プラン	ダブルシェルフ
<p>幅 <input type="text" value="W"/> MP1-07/09: 700~960 MP1-10/12: 961~1400 MP1-14/16: 1401~1900</p> <p>標準セット品 扉を開くごとに ①棚板×1 ②ハンガーパイプ×1</p> <p>対応可能オプション <input type="checkbox"/> 扉なし <input type="checkbox"/> セレクトハンドル <input type="checkbox"/> サイドセンサーなし</p>	<p>幅 <input type="text" value="W"/> MP1-07S/09S: 700~960</p> <p>標準セット品 ①棚板×4</p> <p>対応可能オプション <input type="checkbox"/> 扉なし <input type="checkbox"/> セレクトハンドル <input type="checkbox"/> サイドセンサーなし</p>	<p>幅 <input type="text" value="W"/> MP1-07W: 700~800</p> <p>標準セット品 ①棚板×8</p> <p>対応可能オプション <input type="checkbox"/> サイドセンサー別売</p> <p>※追加可能なカスタムパーツは棚板のみです</p>

※ MP1-10・MP1-12 をご注文の場合、ハンガーパイプ・棚板・引出しには大小があります。

(*) 引出し最上段の上には棚板が別途必要となります

(エ) 備考

その他	
-----	--

セフィット「可動間仕切収納」設置場所確認リスト

可動間仕切収納を正しく快適にお使いいただくためには、お見積りのご依頼・ご注文前に、カタログ P17-18「設計上のご注意」を必ずご確認の上、チェックリストの「はい」をチェックし、オーダーフォームと一緒に FAX してください。「いいえ」の項目がある場合は、お問い合わせください

邸 名				様邸				
確認項目		確認内容		はい				
1.	設置場所付近の天井は平らで「可動間仕切収納」を突っ張ることができる	額縁、見切り材などの出っぱりや、照明、火災警報器などの設備機器位置を避けて「可動間仕切収納」を設置できる計画になっている。		<input type="checkbox"/>				
2.	床の構造と床暖房などの組み込み設備が破損する恐れがない	重量の目安 <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>本体重量</td> <td>～3枚扉：最大 約 140kg（キャスター4個） 4枚扉：最大 約 160kg（キャスター5個） ※ カスタムパーツなし</td> </tr> <tr> <td>本体+収納物</td> <td>最大 約 300kg</td> </tr> </table> 床暖房が設置されている部屋ではない		本体重量	～3枚扉：最大 約 140kg（キャスター4個） 4枚扉：最大 約 160kg（キャスター5個） ※ カスタムパーツなし	本体+収納物	最大 約 300kg	<input type="checkbox"/>
本体重量	～3枚扉：最大 約 140kg（キャスター4個） 4枚扉：最大 約 160kg（キャスター5個） ※ カスタムパーツなし							
本体+収納物	最大 約 300kg							
3.	床仕上げ材の種類と強度	キャスターによる凹みキズの恐れがない。		<input type="checkbox"/>				
		収納ユニットが沈み込んでしまう恐れがない。 ※ コルクフロア、クッションフロア、カーペット、畳などやわらかい床仕上げ材ではない(お使いいただくことができません)		<input type="checkbox"/>				
		遮音タイプの床材ではない		<input type="checkbox"/>				
4.	造作材(幅木・廻縁・腰壁)など壁面から出ている部分の寸法 ※ 廻縁寸法は注文書 2 枚目に詳細をお書きください	幅木・腰壁・壁見切り	厚み：10ミリ以下 高さ：フリー	<input type="checkbox"/>				
		廻縁(スタンダードタイプ)	厚み：10ミリ以下 高さ：フリー	<input type="checkbox"/>				
		廻縁(デコラタイプ)	厚み：48ミリ以下 高さ：50ミリ以下	<input type="checkbox"/>				
5.	照明器具の種類と位置	ハロゲンランプなど高温になる器具を使用していない。		<input type="checkbox"/>				
		設置時に「可動間仕切収納」と近すぎない。		<input type="checkbox"/>				
		移動時に「可動間仕切収納」に当たらない。		<input type="checkbox"/>				
6.	空調の位置と空気の吹き出す方向	直接冷風や温風が「可動間仕切収納」に当たらない。		<input type="checkbox"/>				
7.	火災警報器の位置	設置時に「可動間仕切収納」から60センチ以上離れている。		<input type="checkbox"/>				
		移動時に「可動間仕切収納」に当たらない。		<input type="checkbox"/>				
8.	スイッチやコンセントの位置	設置時に、照明などのスイッチボックスやコンセントが「可動間仕切収納」に隠れない。		<input type="checkbox"/>				
9.	窓とカーテンレール、カーテンボックスの距離	設置時に「可動間仕切収納」の扉を開いてもカーテンレールなどに当たらない。		<input type="checkbox"/>				
		移動時にカーテンレールなどにぶつかることなく「可動間仕切収納」を動かせる。		<input type="checkbox"/>				
10.	ドア(建具)の開き勝手と位置	設置時に、開いたドア(建具)が「可動間仕切収納」に当たらない。		<input type="checkbox"/>				